



Azienda fondata nel 2001, vanta una lunga esperienza nel settore del video broadcast dalle sue origini in ambito analogico fino alle ultime tecnologie digitali e in fibra ottica.

Questo background si concretizza con:

- Varietà nella tipologia di prodotti proposti
- Studio delle migliori soluzioni da proporre al cliente finale
- Progettazione e realizzazione di sistemi completi " chiavi in mano "
- Assistenza pre/post vendita

L'azienda ha sede in Roma ed è in grado di offrire supporto su tutto il territorio nazionale.


Di seguito le case produttrici da noi rappresentate:

LYNXTechnik AG®

Broadcast Television Equipment

- Sistemi modulari 4K, 3G, HD SD, PAL, audio analogico e AES, dati, HDMI
- Link ottici punto – punto, CWDM, DWDM per IP / ASI / SDTI / SDI (SD-HD-3G-4K)
- Frames da 19" e MiniBox con software di controllo remote
- Multiplexer audio/video embedder/de-embedder
- Conversioni A/D – D/A, ARC, cross-up-down
- Mux ottici WDM, CWDM, DWDM
- Distributori audio video ASI
- Quad split evoluto





- Low cost multiview fino a 16 canali 3G/HD/SDI con audio meter tally e UMD
- Convertitori analog/SD/HD/3G/HDMI
- Distribuzione segnali in minibox/opengear



- Connessioni multiformato video, audio e data via F.O.
- Trasporto low cost per CCTV
- Extender, adapter e splitter ottici, twisted pair
- Distributori, generatori, interfacce
- Encoder / Decoder H264 Mpeg2-Mpeg4
- Telai modulari e/o Minibox



norwia

- Camera interface adattatori da SMPTE 304M a fibra ottica SM/LC
- Frame da 19" 1RU da 8 schede ad SFP hot swappable auto configuranti
- Encoder/decoder audio MADI, conversione e trasporto audio analogico su FO MM o SM, da 16 (1RU) a 64 (4RU) canali
- Soluzioni stand-alone mini-box per la conversione e trasporto in FO del video da 12G a SD-SDI



**TERACUE**

an eyevis group company


- Encoder Decoder SD-HD-MPEG-H264-ASI-IP stand-alone o modulari
- Dynamic multiviewer su IP
- Transcoding – Transrating
- Ricevitori DVBT DVBS
- Head-End IPTV
- Monitoring




ENC-300-PORTABLE encoders with HDMI/DVI or HD-SDI/VIDEO/VGA inputs



FR-610 enclosure: 1RU for up to 6 encoder or decoder boards

**MEDIAEXCEL**


- Encoder / Decoder / Transcoder (4.2.0 – 4.2.2 8/10 bit)
- Sistemi modulari per SD/HD/3G/4K (HEVC, AVC), IP e ASI
- Gestione dei segnali LIVE, FILE, CLOUD
- Broadcasting, contribuzione, riconoscimento e sorveglianza

4K HEVC
ULTRAHD



Masterclock

- Orologi digitali e analogici da rack e da parete controllati da timecode o NTP
- Ricevitori GPS standalone o su scheda PC
- Time server / Time code generator
- Display alfanumerici multicolore
- Up/down counter
- Timing reference



Broadcast Pix

- Video mixer con streaming video e Clip animation
- Integrated production systems
- Soft panel (touch, android, Ipad)
- Advanced devices control
- Voice Automated Production !



AVMATRIX[®]

— PRO AUDIO VIDEO DEVICES —

- Video mixer con streaming video e Clip animation
- Video camera PTZ
- Matrici video 3G-SDI/HDMI
- Multiwiewer
- Generatori di segnali





osee

- Monitor e multiview HQ LCD SDI/HD/3G/4K
- Distribuzione/conversione modulare SD/HD/ASI
- Multiview stand-alone o integrati
- Generatori di logo SD/HD
- Delay line SD/HD/ASI
- Audio monitoring



LILLIPUT®

- Monitor e multiview HQ LCD SDI/HD/3G/4K
- On Camera Monitors
- Open Frame Monitors
- Touch Screen Monitors
- Usb Monitors
- Wireless AV Monitors



PTF
Precise Time and Frequency, Inc

- Ricevitori GPS professionali, industriali e militari, riferimento interno al Qz o Rb
- Campioni di riferimento stand-alone al quarzo e rubidio
- Distributori segnali campione tempo e frequenza
- Sistemi con changeover automatici per DVB
- Time code NTP/SDH/WiMAX





Mosaic Jackfield Systems

- Patch panels micro/medio/normal size
- Patch cords
- Sistemi jackfields modulari
- Audio/video/dati combo panel
- SMPTE 311M cavi camera con FO
- SMPTE 304M Camera Break-Out Module




- Convertitori video / USB per organizzare facilmente videoconferenze con più telecamere o sorgenti video tramite Skype / PC



- Extender DVI HDMI su fibra ottica, multiview, convertitori, splitter, swithcer, AV over IP





REM



- CAMBOX**

Soluzione in Fibra Ottica Ibrida per le vostre Telecamere
 Fino a 4 Telecamere controllate da una singola Base 2RU
 Video 3G/HD/SD – Intercom – Seriale – Tally – Alimentazione
 Sony-Panasonic-JVC Lemo/Neutrik Intercom Integrato Opzionale



- Assistenza – Consulenza – Progettazione – Supporto e Manutenzione H24



HCSTCOM
 华创视通

- HDMI HDBase extender
- CAT/IPTV Headend equipment
- SDI/HDMI Matrix Multiviewer
- Video Matrix Switcher
- Analog AV/AHD/TVI/CVI+data+IP to fiber
- Industrial Ethernet Switch



Simplicity rules

network Since 2001
 electronics srl 20 years